
【道路土工構造物点検要領】に記載 特定道路土工構造物が 点検が必要になります!! 盛土高 (10m以上) ※特定道路土工構造物:盛土高10m以上且つ重要度1 KDパネル テールアルメの点検用パネルを 開発しました。 NEW NETIS登録 切断工具で 点検用補強材 KT-200017-A 開けるだけ!! 使用!!

> ん **に口む補強土**株式会社

取得




## KDパネルだからできること

- 1 点検口を簡単に開閉できる
- 2 補強材の耐久性が確認できる
- 3 補強材の摩擦が確認できる

#### 簡単開閉

点検部分が薄肉(25mm)になっており、切断工具で簡単に開口できる









開口状況(背面)

補修状況


#### 点検内容

### 耐久


補強材の厚み、重量から腐食の進行状況の把握ができる



引抜き試験により摩擦係数を 確認できる



耐用年数の推定が可能



設計値以上を確認

# ん とのも補強土株式会社 | お問い合わせはこちら

本社 〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-13(東陽セントラルビル8F) 03-5634-4508

東日本営業部 022-265-6203 関西事業部 中四国営業部 082-261-1140 札幌営業所 011-232-0588 ジオテクニカル工事部 06-6203-8600 0877-47-4604 四国営業所 03-5634-4519 開発営業部 06-6203-8602 関東営業部 九州沖縄営業部 092-283-7325 06-6203-8500 中部営業部 052-588-8510 営業部 沖縄支店 098-852-7020